6.7.2 Belastbare Liapor-Ausgleichsschüttung - Liaporfit

6.7.2.1 Auf Massivdecken mit Trockenestrichsystemen

Position	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis
	m²	Massivdecken zur Aufnahme eines Trockenestrichsystems vorbereiten, reinigen.		
	m²	Bei nicht unterkellerten Böden: Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre gem. DIN 18195 aus, die cacm hochgeführt wird (bis zur weiteren waagerechten Abdichtung in den Wänden)		
	m²	Bei neuen Massivdecken / Betondecken oder über Nass- räumen : Polyäthylenfolie 0,2 mm mit 50 mm Überlappung lose verlegen.		
	m²	Liaporfit-Ausgleichsschüttung 1-4 mm (Schüttdichte 400 - 500 kg/m3) Einbaudicke ——mm (>15 mm) einbringen, planeben über Lehren abziehen. (Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein.)		
	m²	alternativ: Holzweichfaserplatte dicht aneinander stoßend, unter Vermeidung von Kreuzfugen im Verband auf der Schüttung verlegen.		
	——m²	Estrichelemente entsprechend der Verlege- vorschriften des Herstellers verlegen.		
	m²	Trockenestrichkonstruktion des Herstellers / Systemsnach Angaben und Verlegeanweisung verlegen.		

6.7.2 BelastbareLiapor-Ausgleichsschüttung

6.7.2.2 Auf Massivdecken mit Nassestrichsystemen nach DIN 18560

Position	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis
	m²	Massivdecke zur Aufnahme eines Estrichs vorbereiten, reinigen.		
	m²	Bei nicht unterkellerten Böden: Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre gem. DIN 18195 aus, die cacm hochgeführt wird (bis zur weiteren waagerechten Abdichtung in den Wänden).		
	m²	Bei neuen Massivdecken / Betondecken oder über Nass- räumen : Polyäthylenfolie 0,2 mm mit 50 mm Überlappung lose verlegen.		
	m²	Liaporfit-Ausgleichsschüttung 1-4 mm (Schüttdichte 400 - 500 kg/m3) Einbaudicke mm (>15 mm) einbringen, planeben über Lehren abziehen. (Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein.) Nach DIN 18560 ist unter Nassestrichen die Ausgleichsschüttung zu fixieren.		
	m²	Mineralfaser-Trittschalldämmplatten mm, dicht aneinader stoßend unter Vermeidung von <i>Kreuz-</i> fugen und Fugen versetzt auf der Schüttung vorlegen.		
	——m²	Abdeckung aus (Trennschicht, Ölpapier, Bitumenpapier) lose ca. 10 mm Über- lappung verlegen.		
	m²	———-Estrich nach DIN 18560 in einer Nenndicke von ———————————————————————————————————		

6.7.2 BelastbareLiapor-Ausgleichsschüttung

6.7.2.3 Auf Holzbalkendecken mit Trockenestrichsystemen

Position	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis
	m²	Dielenfußboden / Holzbalkendecke zur Aufnahme eines Trockenestrichsystems vorbereiten, evtl. vorhandene Beläge entfernen, lose Dielen nachschrauben, beschädigte auswech- seln.		
	m²	Je nach Erfordernis Rieselschutz mit ausreichender Überlap- pung auflegen.		
	m²	Liaporfit-Ausgleichsschüttung 1-4 mm (Schüttdichte 400 - 500 kg/m3) Einbaudicke mm (>15 mm) einbringen, planeben über Lehren abziehen. (Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein.) alternativ Holzweichfaserplatte dicht aneinader stoßend, unter Vermeidung von Kreuzfugen im Verband auf der Schüttung		
	m²	verlegen. Estrichelemente entsprechend der Verlegevorschriften des Herstellers verlegen. Trockenstrichtkonstruktion des Herstellers / Systems		
		nach Angaben und Verlegeanweisung verlegen.		

6.7.2 BelastbareLiapor-Ausgleichsschüttung

6.7.2.4 Auf Holzbalkendecke mit Nassestrichsystemen nach DIN 18560

Position	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis
	m²	Dielenfußboden / Holzbalkendecke zur Aufnahme eines Trockenestrichsystems vorbereiten, evtl. vorhandene Beläge entfernen, lose Dielen nachschrauben, beschädigte auswech- seln.		
	m²	Je nach Erfordernis Rieselschutz mit ausreichender Über- lappung auflegen.		
	m²	Liaporfit-Ausgleichsschüttung 1-4 mm (Schüttdichte 400 - 500 kg/m3) Einbaudicke mm (>15 mm) einbringen, planeben über Lehren abziehen. (Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein.) Nach DIN 18560 ist unter Nassestrichen die Ausgleichsschüttung zu fixieren.		
	m²	Mineralfaser-Trittschalldämmplatten mm, dicht aneinader stoßend unter Vermeidung von <i>Kreuz-</i> fugen und Fugen versetzt auf der Schüttung vorlegen.		
	m²	Abdeckung aus (Trennschicht, Ölpapier, Bitumenpapier) lose ca. 10 mm Über- lappung verlegen.		
	m²	Estrich nach DIN 18560 in einer Nenndicke von mm gem. der hierfü geltenden Richtlinien einbringen. Oberfläche(abziehen, reiben, glätten)		

6.7.2 Belastbare Liapor-Ausgleichsschüttung

6.7.2.5 Als Überschüttung von Balkenlagen bei Holzbalkendecken mit Trockenestrichsystemen

Position	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis
	m²	Dielenfußboden / Holzbalkendecke bzw. Balkenlage zur Aufnahme eines Trockenestrichs vorbereiten, Fußboden- dielen und ggf. Auffüllung zwischen den Balken entfernen, Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen.		
	m ²	Je nach Erfordernis Rieselschutz mit ausreichender Überlappung auflegen.		
	—— m²	Liaporfit-Ausgleichsschüttung 1-4 mm (Schüttdichte 400 - 500 kg/m3) Einbaudicke mm (>15 mm) einbringen, planeben über Lehren abziehen. (Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein.) alternativ:		
	—— m²	Holzweichfaserplatte dicht aneinader stoßend, unter Vermeidung von Kreuzfugen im Verband auf der Schüttung verlegen.		
	—— m²	Estrichelemente entsprechend der Verlegevorschriften des Herstellers verlegen.		
		Trockenestrichkonstruktion des Herstellers / Systems nach Angaben und Verlege- anweisung verlegen.		

6.7.2 BelastbareLiapor-Ausgleichsschüttung

6.7.2.6 Als Überschüttung von Balkenlagen bei Holzbalkendecken mit Nassestrichsystem nach DIN 18560

Position	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis
	m²	Dielenfußboden / Holzbalkendecke bzw. Balkenlage zur Aufnahme eines Trockenestrichs vorbereiten, Fußboden- dielen und ggf. Auffüllung zwischen den Balken entfernen, Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen.		
	m²	Je nach Erfordernis Rieselschutz mit ausreichender Überlappung auflegen.		
	m²	Liaporfit-Ausgleichsschüttung 1-4 mm (Schüttdichte 400 - 500 kg/m3) Einbaudicke mm (>15 mm) einbringen, planeben über Lehren abziehen. (Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein.)		
		Nach DIN 18560 ist unter Nassestrich die Ausgleichs- schüttung zu fixieren.		
	m²	Mineralfaser-Trittschalldämmplatten ————— mm , dicht aneinander stroßend unter Vermeidung von Kreuzfugen und Fugen versetzt auf der Schüttung vorlegen.		
	m²	Abdeckung aus (Trennschicht, Ölpapier, Bitumenpapier) lose ca. 10 mm Überlappung verlegen.		
	m²	- Estrich nach DIN 18560 in einer Nenndicke von mm gem. der hierfür geltenden Richtlinien einbringen, Oberfläche (abziehen, reiben glätten).		

6.7.2 BelastbareLiapor-Ausgleichsschüttung

6.7.2.7 Auf Gewölbedecken mit Trockenestrichsystemen

Position	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis
	m²	Gewölbe bzw. Gewölbedecke zur Aufnahme eines Trockenestrichs vorbereiten. Ggf. vorhandene Auf- füllung des Gewölbes entfernen, auf Tragfähig- keit prüfen lassen, reinigen.		
	m²	Je nach Erfordernis Rieselschutz mit ausreichender Überlappung auflegen.		
	m²	Liaporfit-Ausgleichsschüttung 1-4 mm (Schüttdichte 400 - 500 kg/m3) Einbaudicke mm (>15 mm) einbringen, planeben über Lehren abziehen. (Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein).		
	m²	Holzweichfaserplatte dicht aneinander stoßend, unter Vermeidung von Kreuzfugen im Verband auf der Schüttung verlegen.		
	m²	Estrichelemente entsprechend der Verlegevorschriften des Herstellers verlegen. alternativ:		
	m²	Trockenestrichkonstruktion des Herstellers / Systems nach Angaben und Verlege- anweisung verlegen.		

6.7.2 BelastbareLiapor-Ausgleichsschüttung

6.7.2.8 Auf Gewölbedecken mit Nassestrichsystemen nach DIN 18560

Position	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis
	m²	Gewölbe bzw. Gewölbedecke zur Aufnahme eines Trockenestrichs vorbereiten. Ggf. vorhandene Auf- füllung des Gewölbes entfernen, auf Tragfähig- keit prüfen lassen, reinigen.		
	m²	Falls erforderlich: Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195 aus, die ca cm hochgeführt wird (bis zur weiteren waagerechten Abdichtung in den Wänden).		
	——m²	Bei neuen Gewölben bzw. über Nassräumen: Polyäthylenfolie 0,2 mm mit 50 mm Überdeckung lose verlegen.		
	m ²	Liaporfit-Ausgleichsschüttung 1-4 mm (Schüttdichte 400 - 500 kg/m3) Einbaudicke mm (>15 mm) einbringen, planeben über Lehren abziehen. (Unebenheiten, Rohrleitungen oder Kabel müssen mind. 10 mm überdeckt sein). Nach DIN 18560 ist unter Nassestrich die Ausgleichsschüttung zu fixieren.		
	m²	Mineralfaser-Trittschalldämmplatten mm , dicht aneinander stroßend unter Vermeidung von Kreuzfugen und Fugen versetzt auf der Schüttung vorlegen.		
	m²	Abdeckung aus (Trennschicht, Ölpapier, Bitumenpapier) lose ca. 10 mm Überlappung verlegen.		
	—— m²	- Estrich nach DIN 18560 in einer Nenndicke von — mm gem. der hierfür geltenden Richtlinien einbringen, Oberfläche ————————————————————————————————————		