

## Liapor Dachgeschoßelement (Sargdeckel)

Vorbemerkungen				
<p>Die Anlieferung der Liapor-Dachgeschoßelemente ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort verlegt werden kann.</p> <p>Die Elemente sind im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w“ entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden.</p> <p>Der Verbund der Fertigteile ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen.</p> <p>Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 25/28 oder Normalbeton C 25/30 - Konsistenz C3 bzw. F45 zu verwenden.</p>				
Pos.	Menge	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	1,00 m <sup>2</sup>	<p>Herstellen und verladen von Liapor-Dachgeschoßelementen mit einer lt. Statik erforderlichen Wand und Deckenstärke von 20 cm.            Abrechnung hohl für voll.            Die Bodenverankerungen sind lt. Angabe des Statikers vor Montage herzustellen.            Untersicht schalglatt, Oberseite rau abgezogen.            Untersicht und Fugenverspachtelung bauseits oder in eig. Pos.            Höhe senkrecht: m            Länge schräg: m            Länge waagrecht: m            Breite Fertigteil: m (ca. 2,5 m Regelmaß wegen Transportbreite)            Gewicht Stk.: t            Beton: LC 25/28            Zufahrtsmöglichkeit für Schwerfahrzeuge muß ungehindert während der gesamten Bauzeit gewährleistet sein.</p> <p>Der Verbund der Elemente ist jeweils sofort nach dem Auflegen mit dem davor versetzten Element herzustellen.            Nach dem Versetzen sind die Fugen zu vergießen. Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton oder Normalbeton der Festigkeitsklasse LC 25/28 (C 25/30) zu verwenden.            Das Versetzen hat genau nach dem vom Hersteller beigestellten Verlegeplan zu erfolgen.</p> <p>Preis incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten für ein fachgerechte Ausführung incl. Material und Gerät.</p> <p>Lohn            Sonstiges  <u>Einheitspreis</u></p>		
	1,00 m <sup>2</sup>	<p><b>Liefiern der Dachelemente</b>            Liefiern der Dachelemente mit Tieflader ohne Begleitung.</p> <p>Lohn            Sonstiges  <u>Einheitspreis</u></p>		

		<b>Montieren der Dachelemente</b> Montieren der Dachelemente mit Mobilkran bis 70 t Tragkraft.		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Aufpreis für Herstellung von Gehrungen</b> Aufpreis für Herstellung von Gehrungen, Ichsens oder Grat- ausbildungen bei Gebäudedecken.		
	1,00 lfm	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Herstellen von Gaupenöffnungen</b> Herstellen von Gaupenöffnungen für Dachgaupen oder Ausstiege.		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Fensteröffnungen</b> Herstellen von Fensteröffnungen samt Einbau von bauseits beigestellten Blindstöcken.		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Aussparungen bis 0,5 m<sup>2</sup></b> Herstellen von div. Aussparungen mit einer Größe bis 0,5 m <sup>2</sup> .		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Aussparungen 0,5 m<sup>2</sup> - 1,0 m<sup>2</sup></b> Herstellen von div. Aussparungen mit einer Größe von 0,5 - 1,0 m <sup>2</sup>		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Aussparungen 1,0 m<sup>2</sup> - 2,0 m<sup>2</sup></b> Herstellen von div. Aussparungen mit einer Größe von 1,0 - 2,0 m <sup>2</sup>		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		

		<b>E - Dosen</b> Lieferrn und Einbau von E - Dosen lt. Angabe des Elektrikers		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>E - Schläuche</b> Lieferrn und Einbau von E - Schläuchen lt. Angabe des Elektrikers.		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Blitzschutz Ableitungen</b> Lieferrn und Einbau von Blitzschutz Ableitungen lt. Angabe des Elektrikers.		
	1,00 lfm	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Blitzschutz Revisionstürchen</b> Lieferrn und Einbau von Blitzschutz Revisionstürchen lt. Angabe des Elektrikers.		
	1,00 Stk.	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Verfugungen Wände+Decke</b> Herstellen von Verfugungen an der Innenseite der Elemente.		
	1,00 m	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Stahleinbauteile</b> Herstellen, liefern und Einbau von diversen Stahlteilen lt. Angabe der Bauleitung St 360 B, grundiert.		
	1,00 kg	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		
		<b>Stahleinbauteile verzinkt</b> Herstellen, liefern und Einbau von diversen Stahlteilen lt. Angabe der Bauleitung St 360 B, verzinkt.		
	1,00 kg	Lohn Sonstiges		
		Einheitspreis		

		<b>Lager</b> Liefern und Einbau von diversen Elastomere Lagern lt. Angabe des Statikers  Lohn Sonstiges		
	1,00 Stk.	Einheitspreis		
		<b>Bewehrungsleisten</b> Liefern und Einbau von Bewehrungsleisten lt. Angabe des Statikers Typ 8/20 1-reihig.  Lohn Sonstiges		
	1,00 lfm	Einheitspreis		
		<b>Bewehrungen Rippentorstahl</b> Liefern und Einbau von Bewehrungen lt. Angabe des Statikers Rippentorstahl 550  Lohn Sonstiges		
	1,00 kg	Einheitspreis		
		<b>Bewehrungen Baustahlgitter</b> Liefern und Einbau von Bewehrungen lt. Angabe des Statikers Baustahlgitter M 550  Lohn Sonstiges		
	1,00 kg	Einheitspreis		